


# Ausblaspistolen-Sets

## 0631..09 Standard-Pistolen-Set, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, behandeltes Aluminium, NBR




| C    |                   | F  | H     | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-------|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 09</b> | 16 | 192,5 | 139,5 | 152 | 0,441 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0659 00 13).

## 0631..01 Sicherheits-Pistolen-Set, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H     | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-------|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 01</b> | 16 | 198,5 | 148,5 | 154 | 0,575 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0654 00 13).

## 0631..30 Sicherheits-Pistolen-Set SUVA, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H     | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-------|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 30</b> | 16 | 198,5 | 148,5 | 154 | 0,575 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0654 01 13).

**suva**  
pro  
CERTIFICATION

## 0631..23 Energiespar-Pistolen-Set mit abgewinkeltem Rohr, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR



| C    |                   | F  | H   | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 23</b> | 16 | 195 | 148,5 | 163 | 0,456 |


Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0653 66 13).

Schlauchdurchmesser außen 6 mm

# Ausblaspistolen-Sets

## 0631..03 Ausblaspistolen-Set mit Standarddüse, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H   | H1    | L  | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 03</b> | 16 | 165 | 148,5 | 99 | 0,528 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0651 66 13).

## 0631..02 Ausblaspistolen-Set mit Standarddüse, Anschluss oben, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H   | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 02</b> | 16 | 163 | 148,5 | 101 | 0,524 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0658 66 13).

## 0631..04 Ausblaspistolen-Set mit abgewinkeltem Verlängerungsrohr kurz, Anschluss oben, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H   | H1    | L     | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|-------|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 04</b> | 16 | 195 | 148,5 | 163,5 | 0,536 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0657 66 13).

## 0631..05 Ausblaspistolen-Set mit abgewinkeltem Verlängerungsrohr kurz, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H     | H1    | L   | Kg    |
|------|-------------------|----|-------|-------|-----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 05</b> | 16 | 195,5 | 148,5 | 163 | 0,536 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0656 66 13).

# Ausblaspistolen-Sets

## 0631..07 Ausblaspistolen-Set mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H   | H1    | L  | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 07</b> | 16 | 163 | 148,5 | 91 | 0,617 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0656 66 13).  
Lieferung ohne Düse.

## 0631..06 Ausblaspistolen-Set mit austauschbarer Düse, Anschluss oben, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR




| C    |                   | F  | H     | H1    | L  | Kg    |
|------|-------------------|----|-------|-------|----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 06</b> | 16 | 161,5 | 148,5 | 93 | 0,501 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0656 66 13).  
Lieferung ohne Düse.

## 0631..08 Energiespar-Pistolen-Set mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Außengewinde BSPT

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR



| C    |                   | F  | H   | H1    | L  | Kg    |
|------|-------------------|----|-----|-------|----|-------|
| R1/4 | <b>0631 00 08</b> | 16 | 163 | 148,5 | 91 | 0,496 |

Durchflusswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Ausblaspistolen (0653 66 13).  
Lieferung ohne Düse.